

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

do postępowania dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 30 000 euro,  
tj. o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo  
zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn.:

"Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki"

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

W związku z postępowaniem nr PWKC/468/2016 z dnia 19-09-2016 r. prowadzonym na  
realizację zamówienia pn.:

### „Dostawa i montaż mebli biurowych”

Zaoferowane wyposażenie musi spełniać europejskie wymogi bezpieczeństwa, w tym  
certyfikat CE.

Przez użycie w opisie przedmiotu zamówienia symboli lub nazw własnych lub rysunków  
poglądowych danych producentów mebli biurowych należy rozumieć, iż Zamawiający  
dopuszcza złożenie oferty równoważnej o parametrach i właściwościach takich samych bądź  
lepszych niż określono w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Opis zamówienia
1.	Szafa na dokumenty (typ A)	7 sztuk	Wymiary gabarytowe: szerokość/głębokość/wysokość, odpowiednio (minimum) 80/40/180 cm.
			Szafa dwudrzwiowa.
			Wyposażenie: - 5 półek z możliwością regulacji wysokości, dostosowane do wysokości segregatora, - zamykanie na 1 zamek baskwilowy z min. 2 kluczami, - 3 metalowe zawiasy na każde ze skrzydeł drzwi, - okucia metalowe w kolorze chrom matowy,
			Wykonanie: - szafa - płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości min.18 mm, - plecy szafy - jednolita płyta HDF o grubości min. 3 mm
			Funkcjonalność: szafa wraz z nadstawką na szafy z dokumentami (lp. 3) stanowi zestaw.
			Kolor - brzoza.
			Wymagania dodatkowe: - mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy, - Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.
2.	Szafa na dokumenty (typ B)	2 sztuki	Wymiary gabarytowe: szerokość/głębokość/wysokość, odpowiednio (minimum) 80/40/215 cm.
			Szafa dwudrzwiowa.
			Wyposażenie: - 6 półek z możliwością regulacji wysokości, dostosowane do wysokości segregatora, - zamykanie na 1 zamek baskwilowy z min. 2 kluczami, - 3 metalowe zawiasy na każde ze skrzydeł drzwi, - okucia metalowe w kolorze chrom matowy.

			<p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa - płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości min.18 mm,</li> <li>- plecy szafy – jednolita płyta HDF o grubości min. 3 mm.</li> </ul>
			<p>Wymagania dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy,</li> <li>- Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.</li> </ul>
			<p>Kolor - brzoza.</p>
3.	Nadstawka na szafę z dokumentami	7 sztuk	<p>Wymiary gabarytowe: szerokość/głębokość/wysokość, odpowiednio (minimum) 80/40/70 cm.</p> <p>Nadstawka dwudrzwiowa.</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 półki z możliwością regulacji wysokości, dostosowane do wysokości segregatora,</li> <li>- zamykanie na 1 zamek baskwilowy z min. 2 kluczami,</li> <li>- 2 metalowe zawiasy na każde ze skrzydeł drzwi,</li> <li>- okucia metalowe w kolorze chrom matowy.</li> </ul>
			<p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadstawka - płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości min.18 mm,</li> <li>- plecy szafy - jednolita płyta HDF o grubości min. 3 mm.</li> </ul>
			<p>Kolor - brzoza.</p>
			<p>Wymagania dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy,</li> <li>- Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.</li> </ul>
			<p>Funkcjonalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadstawka wraz z szafą na dokumenty (typ A) (lp. 1) stanowi zestaw.</li> </ul>
4.	Szafa ubraniowa	3 sztuki	<p>Wymiary gabarytowe: szerokość/głębokość/wysokość, odpowiednio (minimum) 80/60/185 cm</p> <p>Szafa dwudrzwiowa.</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa z metalowym drążkiem na ubrania,</li> <li>- zamykanie na 1 zamek baskwilowy z min. 2 kluczami,</li> <li>- 3 metalowe zawiasy na każde ze skrzydeł drzwi,</li> <li>- okucia metalowe w kolorze chrom matowy.</li> </ul>
			<p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa - płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości min.18 mm,</li> <li>- plecy szafy – jednolita płyta HDF o grubości min. 3 mm.</li> </ul>
			<p>Kolor - brzoza.</p>
			<p>Wymagania dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy,</li> <li>- Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.</li> </ul>
			<p>Funkcjonalność: szafa wraz z nadstawką na szafę ubraniową (lp. 5) stanowi zestaw.</p>
5.	Nadstawka na szafę ubraniową	3 sztuki	<p>Wymiary gabarytowe: szerokość/głębokość/wysokość, odpowiednio (minimum) 80/60/70 cm.</p> <p>Nadstawka dwudrzwiowa.</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 półki z możliwością regulacji wysokości, dostosowane do wysokości segregatora,</li> <li>- zamykanie na 1 zamek baskwilowy z min. 2 kluczami,</li> <li>- 2 metalowe zawiasy na każde ze skrzydeł drzwi,</li> <li>- okucia metalowe w kolorze chrom matowy.</li> </ul>
			<p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadstawka - płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości min.18 mm,</li> <li>- plecy szafy - jednolita płyta HDF o grubości min. 3 mm.</li> </ul>
			<p>Kolor - brzoza.</p>

			<p>Wymagania dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy,</li> <li>- Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.</li> </ul>
			<p>Funkcjonalność: nadstawka wraz z szafą ubraniową (lp. 4) stanowi zestaw.</p>
6.	Komoda na dokumenty	8 sztuk	<p>Wymiary gabarytowe: szerokość/głębokość/wysokość, odpowiednio (minimum) 80/40/110 cm.</p> <p>Komoda dwudrzwiowa.</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 półki z możliwością regulacji wysokości,</li> <li>- zamykanie na 1 zamek baskwilowy z min. 2 kluczami,</li> <li>- 2 metalowe zawiasy na każde ze skrzydeł drzwi,</li> <li>- okucia metalowe w kolorze chrom matowy.</li> </ul> <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komoda - płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości min.18 mm,</li> <li>- plecy komody - jednolita płyta HDF o grubości min. 3 mm.</li> </ul> <p>Wymagania dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy,</li> <li>- Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.</li> </ul> <p>Kolor - brzoza.</p>
7.	Biurko kątowe	5 sztuk, w tym: - 2 sztuki biurko lewe, - 3 sztuki biurko prawe.	<p>Wymiary gabarytowe: według rysunku poglądowego stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego. Przedstawione na rysunku wymiary należy traktować jako wymiary minimalne.</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysuwana półka na klawiaturę,</li> <li>- osłona czołowa w kolorze biurka, dostosowana do szerokości biurka i wysokości od 20 do 40 cm.</li> </ul> <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- blat biurka - płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości min. 25 mm,</li> <li>- osłona czołowa - płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości min. 18 mm.</li> </ul> <p>Kolor - brzoza.</p> <p>Wymagania dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy,</li> <li>- Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.</li> </ul> <p>Konstrukcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaż metalowy,</li> <li>- nogi metalowe.</li> </ul>
8.	Kontener dostawny do biurka	5 sztuk	<p>Wymiary gabarytowe: szerokość/głębokość/wysokość, odpowiednio (minimum) 50/40/75 cm</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 szuflady na metalowych prowadnicach,</li> <li>- zamykanie na 1 zamek baskwilowy z min. 2 kluczami,</li> <li>- okucia w kolorze chrom matowy.</li> </ul> <p>Wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości min. 18 mm.</li> </ul> <p>Funkcjonalność:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontener wraz z biurkiem kątowym (lp. 7) stanowi zestaw,</li> <li>- kontener dołączany jest do biurka kąтового od strony wymiaru wskazanego na rysunku poglądowym stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, jako szerokość min. 500 mm (50 cm).</li> </ul> <p>Wymagania dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy,</li> <li>- Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.</li> </ul> <p>Kolor - brzoza.</p>

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna.

9.	Stół konferencyjny:	1 sztuka	Wymiary gabarytowe: długość/szerokość/wysokość, odpowiednio (minimum) 120/70/75 cm.
			Wykonanie: - blat stołu - płyta wiórowa obustronnie laminowana o grubości min. 25 mm.
			Konstrukcja (według rysunku poglądowego stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego): - stelaż metalowy, - nogi metalowe.
			Funkcjonalność: - wysokość stołu taka sama jak wysokość biurka kąтового (lp. 7).
			Wymagania dodatkowe: - mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy, - Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.
			Kolor - brzoza.
10.	Krzesło konferencyjne	4 sztuki	Wymiary gabarytowe (minimum): - wysokość siedziska 46 cm, - szerokość siedziska 45 cm, - głębokość siedziska 40 cm, - wysokość całkowita krzesła 82 cm.
			Konstrukcja: - ergonomiczne siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, - rama metalowa.
			Funkcjonalność: - podłokietniki - brak, - krzesło wraz ze stołem konferencyjny (lp. 9) stanowi zestaw.
			Wymagania dodatkowe: - mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy, - Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.
			Kolor: czarny.
11.	Krzesło biurowe obrotowe	4 sztuki	Wymiary gabarytowe (minimum): - szerokość siedziska 40 cm, - głębokość siedziska 40 cm, - wysokość oparcia 50 cm.
			Konstrukcja (według rysunku poglądowego stanowiącego Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego): - ergonomiczne siedzisko tapicerowane tkaniną, - ergonomiczne oparcie tapicerowane tkaniną lub wykonane z siatki.
			Funkcjonalność: - mechanizm obrotowy, - regulowana wysokość siedziska, - mechanizm synchroniczny z funkcją kołysania i regulacją do wagi ciała, - podłokietniki - stałe, regulowane lub brak, - kółka na twarde podłogi, - krzesło wraz z biurkiem kątowym (lp. 7) stanowi zestaw.
			Wymagania dodatkowe: - mebel wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy, - Zamawiający wymaga załączenia wizualizacji mebli do oferty cenowej.
			Kolor: czarny.